

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе

АКТ ПРОВЕРКИ

**с целью расследования причин возникновения инфекционных (паразитарных)
и массовых неинфекционных заболеваний**

с. Кривошеино, ул. Гагарина, 53

(место составления акта)

08

мая

2026 г.

(дата составления акта)

16 час 00 мин

(время составления акта)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Е.В. Медведя о проведении выездной проверки с целью расследования причин возникновения инфекционных (паразитарных) и массовых неинфекционных заболеваний № 121 от 11.04.2026 в отношении МКОУ «Чайнская школа-интернат», адрес юридического лица: 636407, Томская область, Чайинский район, с. Чайинск, ул. Комсомольская, д.15, стр.1, фактический адрес осуществления деятельности: 636407, Томская область, Чайинский район, с. Чайинск, ул. Комсомольская, 17, с. Чайинск ул. Комсомольская, д.15/1, проведена выездная проверка с целью расследования причин возникновения случаев инфекционных заболеваний острой кишечной инфекцией среди обучающихся МКОУ «Чайнская школа-интернат», экстренные извещения № 2026-15-1629165 от 10.04.2026; № 2026-15-1639041 от 10.04.2026; № 2026-15-1643910; 2026-15-1643855, 2026-15-1643863, 2026-15-1643842, 2026-15-1643885 от 11.04.2026) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чайинском районе.

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес, ОГРН, ИНН)

Акт составлен: начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе Ершовой Татьяной Викторовной

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку с целью расследование причин возникновения инфекционных (паразитарных) и массовых неинфекционных заболеваний)

Лица, проводившие проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе Ершова Татьяна Викторовна, ведущий специалист-эксперт Кадочигова Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с целью расследования причин возникновения инфекционных (паразитарных) и массовых неинфекционных заболеваний; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В присутствии: и.о. директора Самодуровой Татьяны Васильевны

(должность, фамилия, имя, отчество лица (лиц), проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, в присутствии которого проводилось расследование причин возникновения инфекционных (паразитарных) и массовых неинфекционных заболеваний)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя)

11.04.2026 с 11 час.40 мин. до 12час 50 мин.- проведение отбора проб смывов с объектов внешней среды на БГКП, на вирусологические исследования, вода питьевая на микробиологические исследования, вода питьевая на вирусологические исследования, раствор дезинфекционного средства, суточные пробы на микробиологические показатели Биоматериал (фекалии) на вирусологические исследования от больных и декретированных контактных, мазки на Covid , ЭВИ, ОРВИ-скрин.

13.04.2026 с 14 час. 20 мин до 14 час 35 мин- проведение отбора проб вода питьевая горячая на микробиологические исследования, концентрат дезинфекционного средства

11.04.2026 с 13 час. 00 мин. до 16 час.50 мин. - осмотр помещений пищеблока, интерната, учебных классов, мест общего пользования с целью оценки условий для соблюдения правил личной гигиены, оценке выполнения гигиенических и противозидемических мероприятий;

11.04.2026 по 20.04.2026 - проведение лабораторных исследований и санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных проб, смывов;

11.04.2026 – 08.05.2026 - рассмотрение документов в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе:

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица; личные медицинские книжки сотрудников учреждения; бракеражные журналы; журнал работы холодильного оборудования; гигиенический журнал; документы, подтверждающие качество и безопасность поступающего сырья; примерное двухнедельное меню; журнал текущей и генеральной уборки помещений; документы, подтверждающие проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции, договор о возмездном оказании услуг по дератизации и дезинсекции, комнатам проживания, список работников пищеблока, список персонала учреждения, приказы о перемещении персонала, табель учёта рабочего времени персонала за март, апрель 2026 года, программа производственного контроля и протоколы по программе производственного контроля за 2025 год.

В ходе проведения проверки было установлено:

Первая информация о 7-и случаях заболевания острой кишечной инфекции среди воспитанников МКОУ «Чаинская школа-интернат» поступила в территориальный Управление Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе 11.04.2026 из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе. На основании полученных экстренных извещений в отношении МКОУ «Чаинская школа-интернат» 11.04.2026 был организован выезд специалистов ТО Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе с привлечением специалистов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе с целью эпидемиологического расследования.

Всего на 12.04.2026 в очаге зарегистрировано 7 случаев ОКИ. В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что случаи заболевания острой кишечной инфекцией зарегистрированы в 4-х классах МКОУ «Чаинская школа-интернат».

	Дата обращения	Дата заболевания	Дата установления	Возраст	Класс	Комната	Дата последнего посещения	Этиолог. агент
1.	09.04.2026	09.04.2026	09.04.2026	10 лет	4	4	09.04.2026	норовирус
2.	10.04.2026	09.04.2026	10.04.2026	14 лет	7	7	09.04.2026	норовирус
3.	11.04.2026	11.04.2026	11.04.2026	13 лет	5	1	10.04.2026	норовирус риновирус
4.	11.04.2026	11.04.2026	11.04.2026	14 лет	4	5	10.04.2026	норовирус
5.	11.04.2026	11.04.2026	11.04.2026	13 лет	7	8	10.04.2026	Отмена диагноза Тонзиллит
6.	11.04.2026	11.04.2026	11.04.2026	12 лет	4	5	10.04.2026	норовирус
7.	11.04.2026	11.04.2026	11.04.2026	15 лет	9	2	10.04.2026	норовирус

Из числа заболевших пациентов по половому признаку: муж – 85,7% (6 чел.), жен. – 14,3% (1 чел.); по возрасту: 10 лет-1 человек, 12 лет-1 человек, 13 лет-2 человека, 14 лет-2 человека, 15 лет- 1 человек.

Симптомы у заболевших: многократный жидкий стул у 1 заболевшего (14,2%); однократная рвота у 2-х заболевших (28,5%), температура от 37 градусов - у 4-х заболевших (57,1%), однократный жидкий стул у 1 заболевшего (14,2%), однократный жидкий стул и однократная рвота у 3-х заболевших (42,8%). Из 7 пострадавших -7 (100%) госпитализированы в инфекционное отделение ОГБУЗ «Чаинская РБ».

Здание школы-интерната двухэтажное в кирпичном исполнении.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – образование основное общее (85.13).

МКОУ «Чаинская школа-интернат» создано для обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями.

Учреждение функционирует в круглосуточном режиме пребывания детей в течение семи-дневной недели.

Заезд воспитанников в МКОУ ««Чаинская школа-интернат» осуществляется перед началом учебного года (с 30, 31 августа месяца каждого календарного года) и после осенних, зимних, весенних каникул.

Выезд воспитанников из МКОУ ««Чаинская школа-интернат» осуществляется в каникулярное время (октябрь, декабрь, март, май) каждого календарного года.

Количество обучающихся и проживающих детей в МКОУ ««Чаинская школа-интернат» составляет по списку 44 человека.

На момент проведения эпидемиологического расследования количество обучающихся и проживающих детей в МКОУ ««Чаинская школа-интернат» составляет 35 человек, 9 человек еще не заехали в интернат.

Списочный состав сотрудников – 47 человек. Обучение воспитанников проводится в отдельно стоящем здании, расположенном по адресу: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 15, стр. 1.

Образовательный процесс организован в одну смену, в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут. Мест в школе по проекту 90.

Здание жилого корпуса, пищеблока учреждения расположено по адресу: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 17.

Учреждение размещено на территории жилой застройки.

Учреждение функционирует с 2011 года.

Учреждение оборудовано исправной централизованной системой холодного водоснабжения, местной системой водоотведения (выгребная яма), теплоснабжения, освещения. Программа производственного контроля не представлена. Заключительная дезинфекция после изоляции заболевших в учреждении не проведена.

В учреждении предусмотрены следующие группы помещений: спальные комнаты для воспитанников, отдельные для мальчиков и девочек; помещение телевизионной для воспитанников; комната воспитателей; санитарно-бытовые помещения для воспитанников (туалетные комнаты, душевые), отдельные для мальчиков и девочек; пищеблок; медицинский кабинет.

В учреждении с круглосуточным пребыванием детей отсутствует изолятор (помещение для временной изоляции заболевших). Заболевших детей изолируют в отдельных помещениях интерната.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется фельдшером Чаинского фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ «Чаинская РБ» в помещении МКОУ «Чаинская школа-интернат».

Каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний учреждения не регистрируется. Журнал учета инфекционных заболеваний не представлен, отсутствует. Для текущей и заключительной дезинфекции применяют дезинфицирующее средство «Дезхлор». Декларации о соответствии, инструкции по применению отсутствуют в туалетах, душевых. Для обеззараживания воздуха в учреждении имеются переносные (передвижные) рециркуляторы, позволяющие проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей. Проветривание помещений в жилом корпусе проводят в отсутствие воспитанников: утром, днем и вечером перед сном. Спальные комнаты воспитанников оборудованы кроватями, тумбочками, шкафами для хранения одежды. Кровати имеют твердое ложе. Каждое спальное место воспитанников обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником). Туалетная комната для мальчиков оборудована умывальными раковинами для мытья рук, туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены унитазами, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Возле умывальных раковин для мытья рук размещены жидкое мыло, твердое мыло, электро-полотенце. Умывальные раковины обеспечены подводкой холодной и горячей воды (бойлер).

Душевая для мальчиков оборудована душевыми кабинками с поддоном. Душевые кабинки оборудованы подводкой горячей (бойлер) и холодной воды. Индивидуальные мочалки для мальчиков хранятся в помещении душевой для мальчиков на крючках. Туалетная комната для девочек оборудована умывальными раковинами для мытья рук, туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены унитазами, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Возле умывальных раковин для мытья рук размещены жидкое мыло, электро-полотенце. В умывальной размещена стиральная машинка автомат. Умывальные раковины обеспечены подводкой холодной и горячей воды (бойлер).

Душевая для девочек оборудована душевыми кабинками с поддоном. Душевые кабинки оборудованы подводкой горячей (бойлер) и холодной воды. Индивидуальные мочалки для девочек хранятся в помещении душевой для девочек на крючках. Питьевой режим в учреждении организован посредством размещения на первом этаже учреждения в коридоре и в обеденном зале столовой питьевых фонтанчиков. Питание воспитанников организовано на базе столовой учреждения. Обеденный зал столовой оборудован столовой мебелью (столами, стульями), рассчитан на 48 мест. В обеденном зале столовой установлены умывальные раковины для мытья рук воспитанников с подводкой горячей (бойлер) и холодной воды. Возле умывальных раковин для мытья рук воспитанников размещены электрополотенца, жидкое мыло. В обеденном зале столовой размещен рециркулятор. В обеденном зале столовой вывешено ежедневное меню основного питания детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, не указана возрастная группа. Питание детей организовано по разработанному графику питания в специально отведенное время. Пищеблок обеспечен исправной централизованной системой холодного водоснабжения, местной системой водоотведения (выгребная яма), теплоснабжения, освещения. На пищеблоке установлены водонагревающие устройства (бойлеры). Изготовление продукции производится по технологическим картам. Пищеблок оснащен технологическим оборудованием, холодильным, инвентарем, посудой, тарой. Оборудование, являющееся источниками выделения тепла (варочная плита) оборудовано вытяжкой. Для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд (салатов) бактерицидное оборудование отсутствует. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока: имеются сколы плитки на стене в моечной, на полу плитка с дефектами (трещины). В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений. Назначенное ответственное лицо проводит ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно. Используются разделочные доски с трещинами. Мытье кухонной посуды производится в двухгнездной моечной ванне. Мытье столовой посуды осуществляется в трехгнездной моечной ванне. На пищеблоке на емкости с раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка о предельном сроке годности раствора. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники оставляют в шкафах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранят отдельно от рабочей одежды и обуви. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании на бумажном носителе. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов) используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся в специально отведенных местах. Выдача готовой пищевой продукции осуществляется после снятия пробы ответственным лицом. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой пищевой продукции. На 11.04.2026 в журнале не отмечен обед. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции отбирается суточная проба от каждой

партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике при температуре +4°C.

Суточная проба от 11.04.2026 «зразы рубленые» отобрана в количестве 38 гр. На пищеблоке имеется санитарный узел для сотрудников, оборудованный умывальной раковиной для мытья рук персонала, унитазом. Возле умывальной раковины для мытья рук размещено жидкое мыло, бумажное полотенце. Умывальная раковина для мытья рук персонала оборудована подводкой горячей (бойлер) и холодной воды. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. Маркировочные ярлыки имеются, сертификаты на продукты не представлены. Личные медицинские книжки представлены не были. На пищеблоке хранятся овощи морковь, свекла, картофель с признаками недоброкачества (гниль). Технологические карты разработаны, утверждены руководителем. На пищеблоке находятся стулья с дефектами поверхности. В инструкции по мытью посуды не указана обработка посуды дезинфицирующими средствами.

По результатам эпидемиологического расследования очага можно сделать следующие выводы: кишечная инфекция у воспитанников МКОУ «Чаинская школа-интернат» возникла в условиях, связанных с их пребыванием в учреждении. Источником инфекции мог явиться человек (больной или носитель), захвативший в учреждение после весенних каникул 06.04.2026. Механизм передачи - фекально-оральный (контактно-бытовой путь) и аэрозольный (воздушно-капельный и пылевой путь). Причиной формирования группового очага заболевания мог послужить занос инфекции в учреждение в результате допуска в коллектив больных воспитанников и последующего распространения инфекции в условиях несоблюдения требований санитарного законодательства.

В рамках эпидемиологического расследования в МКОУ «Чаинская школа-интернат» отобраны смывы с объектов окружающей среды на бактериологические и молекулярно-биологического исследования (ОКИ-скрин), готовые блюда на микробиологические исследования, вода питьевая на микробиологическое исследование, суточные пробы, дезинфицирующие средства, назначено обследование персонала и детей на носительство кишечных инфекций бактериологическим и молекулярно-биологическим методами.

п/п	материала	отобранных проб (число обследованных лиц)	нестандартных	возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	
1.	Смывы с объектов внешней среды на БГКП с расшифровкой до вида	20		отрицательные	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
2.	Смывы с объектов внешней среды на вирусологические показатели	15		отрицательные	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
3.	Вода питьевая централизованного водоснабжения на микробиологические исследования (Escherichiacoli, (колиформные бактерии, общее микробное число)	1		отрицательный	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
4.	Вода питьевая централизованного водоснабжения на вирусологические исследования (ротавирус, норовирус, астровирус, энтеровирус)	1		отрицательный	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5.	Вода питьевая горячая на микробиологические исследования (Escherichiacoli, (колиформные бактерии, общее микробное число)	1		отрицательный	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
6.	Раствор дезинфекционного средства	1		соответствует	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
7.	Концентрат дезинфекционного средства	1		соответствует	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
8.	Суточные пробы на микробиологические показатели	3	1	Суп картофельный с бобовыми обнаружены БГКП	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
9.	Биологический материал (фекалии) на вирусологические исследования от больных и декретированных контактных	68 в вирусологическую лабораторию		норовирус у 5-и заболевших, у 1 заболевшего норовирус+ риновирус Норовирус у 1-го контактного персонала (воспитатель) у 3-х контактных детей	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
10	Мазки на Covid, ЭРИ ОРВИ -скрин	13 в вирусологиче-		Обнаружен РНК ри-	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по

Дано предписание в ОГБУЗ «Чаинская РБ» по отбору и доставке клинического материала от заболевших и контактных лиц.

В отношении детского учреждения выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе о проведении заключительной и текущей дезинфекции, медицинском осмотре и установлении наблюдения за контактными лицами, обследовании персонала.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) экспертное заключение № Ч00000282 от 20.04.2026:

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04238-26 от 13.04.2026 результат исследования 0,015% дезинфицирующего раствора «Дез Хлор», отобранный на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат» с учетом погрешности составил $0,0150 \pm 0,0030$, что соответствует заявленной концентрации действующего вещества и п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04303-26 от 14.04.2026 концентрация действующего вещества в таблетках дезинфицирующего средства «ДезХлор» (изготовитель: ООО ПКФ «ВЕСТ», юридический адрес: 656907, Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, д. 223, фактический адрес: Алтайский край, г.о. город Барнаул, п. Черницк, цл. Крестьянская, д. 223 предприятие по производству дез.средств) соответствует заявленной концентрации препарата, согласно инструкции производителя, что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Результат исследования с учетом погрешности составил $40,3 \pm 4,0$, величина допустимого уровня – 40-49%.

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04239-26 от 20.04.2026 вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат», получены следующие результаты:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ДНК аденовируса (Adenovirus)	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³
РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип)	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³
РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А)	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³
РНК энтеровирусов	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³

Таким образом, вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат» соответствует требованиям раздела III таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 абзац 1 СанПиН 2.1.3684-21.

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04304-26 от 15.04.2026 вода горячая, отобранная на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат», получены следующие результаты:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Escherichia coli, КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С, КОЕ/см ³	0	Не более 50

Таким образом, вода горячая, отобранная на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат» соответствует требованиям раздела III таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 абзац 1 СанПиН 2.1.3684-21.

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04257-26 от 13.04.2026 вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат», получены следующие результаты:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
<i>Escherichia coli</i> , КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С, КОЕ/см ³	16,0	Не более 50

Таким образом, вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке МКОУ «Чаинская школа-интернат» соответствует требованиям раздела III таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 абзац 1 СанПиН 2.1.3684-21.

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04233-01-26 от 13.04.2026 в смывах (отобрано 20 проб), отобранных с объектов окружающей среды МКОУ «Чаинская школа-интернат» бактерии группы кишечных палочек не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 17, 18), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п/п.8 п.3 статьи 10 главы 3).

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04237-01-26 от 20.04.2026 в смывах (отобрано 15 проб), отобранных с объектов окружающей среды МКОУ «Чаинская школа-интернат» ДНК аденовирусов группы F (Adenovirus F), ДНК *Campylobacter* spp., ДНК *Salmonella*, ДНК *Shigella*, РНК астровирусов (Astrovirus), РНК норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип), РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A) не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 18).

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04234-26 от 14.04.2026 суточная проба: котлета рубленая из птицы (изготовитель: МКОУ «Чаинская школа-интернат», юридический адрес: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 15, стр. 1, фактический адрес: Томская обл., р-н Чаинский, с. Чаинск, ул. Комсомольская, л. 17, дата изготовления – 10.04.2026), исследованное по микробиологическому показателю бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 п.п.1,2; приложение 2, таблица 1, часть 1.8).

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04235-26 от 14.04.2026 суточная проба: суп картофельный с бобовыми (изготовитель: МКОУ «Чаинская школа-интернат», юридический адрес: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 15, стр. 1, фактический адрес: Томская обл., р-н Чаинский, с. Чаинск, ул. Комсомольская, л. 17, дата изготовления – 10.04.2026), бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) обнаружены в 1 г, что не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 п.п.1,2; приложение 2, таблица 1, часть 1.8).

В соответствии с протоколом испытаний № 70-31-06/04235-26 от 14.04.2026 суточная проба: плов из птицы (изготовитель: МКОУ «Чаинская школа-интернат», юридический адрес: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 15, стр. 1, фактический адрес: Томская обл., р-н Чаинский, с. Чаинск, ул. Комсомольская, л. 17, дата изготовления – 10.04.2026), исследованное по микробиологическому показателю бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 2 статья 7 п.п.1,2; приложение 2, таблица 1, часть 1).

По результатам эпидемиологического расследования очага можно сделать следующие выводы: инфекция у обучающихся возникла в условиях, связанных с их пребыванием в учреждении. Механизм передачи – контактно-бытовой, факторы передачи – объекты окружающей среды. Возбудители – норовирус, установлены лабораторно.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации:

1. В нарушение требований п. 8.1.9 приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питания детей допускаются овощи (морковь, свекла, картофель), имеющие признаки недоброкачества (гниль).
Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026 в 13 час.10 мин.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.
2. В нарушение требований п.п.1,2 ст. 7, приложение 2, таблица 1, часть 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в соответствии с экспертным заключением № Ч00000282 от 20.04.2026 и протоколом испытаний № 70-31-06/04235-26 от 14.04.2026 в суточной пробе суп картофельный с бобовыми (изготовитель: МКОУ «Чаинская школа-интернат», юридический адрес: 636407, Томская область, Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 15, стр. 1, фактический адрес: Томская обл., р-н Чаинский, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д. 17, дата изготовления – 10.04.2026), отобранной 11.04.2025 в 12 час.37 мин, обнаружены в 1 гр. бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии).
Нарушение совершено 11.04.2026 в 12 час.37 мин и выявлено 20.04.2026 при получении экспертного заключения № Ч00000282 от 20.04.2026 и протокола испытаний.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17
3. В нарушение абз.12 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в зоне приготовления холодных блюд не установлен прибор для обеззараживания воздуха.
Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026 в 14 час.10 мин.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.
4. В нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке внутренняя отделка имеет повреждения: имеются сколы плитки на стене в моечной, на полу плитка с трещинами.
Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026 в 14 час.30 мин.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.
5. В нарушение абз.4 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке допускается использование инвентаря (разделочные доски) с дефектами и механическими повреждениями (трещины).
Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026 в 14 час.50 мин.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.
6. В нарушение абз. 3 п.3 .10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке в инструкции по мытью посуды ручным способом не указана обработка всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня, в соответствии с инструкциями по их применению.
Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026 в 15 час.00 мин.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.
7. В нарушение п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке на емкости с раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка о предельном сроке годности раствора.
Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026 в 15 час.10 мин.
Место совершения правонарушения: Чаинский район, с.Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.
8. В нарушение п.1.10 СП 2.4.3648-20 МКОУ «Чаинская школа-интернат» в течение двух часов с момента возникновения групповых инфекционных заболеваний не проинформировало территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе и не обеспечило проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Нарушение совершено 09.04.2026 и выявлено 10.04.2026.

Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.15, строение 1.

9. В нарушение абз.2 п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в месте приготовления дезинфицирующих растворов (в туалетной комнате, душевых) отсутствует инструкция по их приготовлению.

Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026.

Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.

10. В нарушение требований абз.4 п.41, п.1889 «СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» после удаления больного из очага ОКИ не проводится заключительная дезинфекция в классах, комнатах проживания и местах общего пользования. Заключительная дезинфекция в классах 4,5,7,9, комнатах 1,2 4,5,7,8 и местах общего пользования после изоляции заболевших 09.04.2026, 10.04.2026 и 11.04.2026 не проведена, документы подтверждающие проведение заключительной дезинфекции не представлены.

Нарушение совершено 09.04.2026, 10.04.2026 и 11.04.2026 и выявлено 11.04.2026. Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.17, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.15, стр.1.

11. В нарушение требований п.26 «СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» каждый случай инфекционной болезни или подозрения на это заболевание, а также носительства возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний учреждения не регистрируется. Журнал учета инфекционных заболеваний отсутствует.

Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026. Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.15, стр.1.

12. В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков на полу плитка имеет дефекты и повреждения.

Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026. Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.

13. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалете для девочек на стене плесень и следы сырости.

Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026. Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.

14. В нарушение п.1.8 СП 2.4.3648-20 на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, договор по осуществлению производственного контроля на 2026 год отсутствует.

Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026. Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.15, стр.1.

15. В нарушение абз.3 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков унитаз имеет сколы.

Нарушение совершено и выявлено 11.04.2026. Место совершения правонарушения: Чаинский район, с. Чаинск, ул. Комсомольская, д.17.